Produktinformationen - Little Stars
MÖBEL- UND SPIELZEUGFARBE





250ml
750ml

Renovieren und Umwandeln von Kindermöbeln und - Spielzeug mit diesem kratzfesten, dauerhaften und abwischbaren raffinierten matten Finish. In 14 traumhaften wasserbasierten Farbtönen erhältlich und nachgewiesen spielzeugsicher. Ideal für Kinderzimmer, d.h. Kinderbetten, Möbel und Holzspielzeug geeignet. Das weiche, matte Finish ist extrem widerstandsfähig und kann direkt auf Holz (unbehandelt oder lackiert), Ziegel, Stein, Gips, die meisten Kunststoffflächen, Papier oder bestimmte grundierte Oberflächen (Metall, Kunststoff usw.) aufgetragen werden. Nur im Innenbereich. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com.**

ZERTIFIZIERT SPIELZEUG SICHER

- Zertifiziert spielzeugsicher - Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert
- Hervorragende Deckkraft - eine Farbschicht deckt perfekt ab
- Ohne aufwendige Grundierung oder Anschleifen auf den meisten Oberflächen anwendbar (sofern die Oberfläche glatt, trocken und frei von Verunreinigungen ist)
- Problemlose Anwendung auf alten Farben oder Lacken.

Vorbereitung: Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Für ein optimales Ergebnis sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Politur, Wachs, Öl und Staub ist. Bereits lackierte Flächen zunächst leicht anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Blanke Metallflächen müssen vor dem Lackieren entsprechend grundiert werden.

Anwendung: Vor Gebrauch gründlich durchrühren. Lack nur bei Temperaturen zwischen 10 und 32°C und einer Luftfeuchtigkeit von unter 85 % verwenden. Mit einer kurzflorigen Mohair-Rolle oder einem Pinsel gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auftragen.

Ergiebigkeit: Bis zu 14m²/l pro Schicht, je nach Auftragsweise und Porosität der Oberfläche. Höchstens zwei Schichten notwendig, meistens reicht schon eine Schicht.

Trocknungszeit: Handtrocken nach 1 Stunde. Zweite Schicht nach 2 Stunden möglich. Ausgehärtet nach 4 Stunden.

Reinigung: Entfernen Sie Produktreste so gut wie möglich von den Malerutensilien, bevor Sie diese mit Wasser waschen.

Einschränkungen: Keine Isolierfarbe oder kein Fleckenblocker. Behandeln Sie jede Oberfläche, bei der Flecken evtl. durchschlagen könnten, einschließlich Verwachsungen, zunächst mit einer absperrenden Grundierung.

Verfügbar in 16 Farbtönen:
Eispalast – Schwanensee - Goldene Locken – Rosenbett - Indische Lotusblume - Samter Wasserfall – Feenflügel – Feenhügel
Mysteriöses Schloss – Wassernixe – Zauberflöte – Lebkuchenhäuschen – Drachenfeuer - Rotkäppchen

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt
Kolenberstraat 23, 3545 Halen.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars

MÖBEL- UND SPIELZEUGFARBE

METALLIC / PERLMUTT





250ml
750ml

Rust-Oleum Little Stars Möbel- und Spielzeugfarbe Metallic & Perlmut sind perfekt geeignet, um Kindermöbel und Spielzeug mit einem besonderen Finish zu versehen. Ideal für Kinderzimmer, d.h. Kinderbetten, Möbel und Holzspielzeug geeignet. Das weiche, matte Finish ist extrem widerstandsfähig und kann direkt auf Holz (unbehandelt oder lackiert), Ziegel, Stein, Gips, die meisten Kunststoffflächen, Papier oder bestimmte grundierten Oberflächen (Metall, Kunststoff usw.) aufgetragen werden. Nur im Innenbereich. Renovieren und Umwandeln von Kindermöbeln und - Spielzeug mit diesen dauerhaften und abwischbaren metallic und perlmuttartigen Farben. In 6 traumhaften Farbtönen erhältlich und nachgewiesen spielzeugsicher. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com**.

ZERTIFIZIERT SPIELZEUG SICHER

- Zertifiziert spielzeugsicher - Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert.
- Hervorragende Deckkraft - eine Farbschicht deckt perfekt ab
- Ohne aufwendige Grundierung oder Anschleifen auf den meisten Oberflächen anwendbar (sofern die Oberfläche glatt, trocken und frei von Verunreinigungen ist)
- Problemlose Anwendung auf alten Farben oder Lacken

Vorbereitung: Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Für ein optimales Ergebnis sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Politur, Wachs, Öl und Staub ist. Bereits lackierte Flächen zunächst leicht anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Blanke Metallflächen müssen vor dem Lackieren entsprechend grundiert werden.

Anwendung: Vor Gebrauch gründlich durchrühren. Lack nur bei Temperaturen zwischen 10 und 32°C verwenden. Mit einer kurzflorigen Mohair-Rolle oder einem Pinsel gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auftragen.

Ergiebigkeit: bis zu 14m²/l pro Schicht. Höchstens zwei Schichten notwendig, meistens reicht schon eine Schicht.

Trocknungszeit: Handtrocken nach 1 Stunde. Zweite Schicht nach 2 Stunden möglich. Ausgehärtet nach 4 Stunden.

Reinigung: Entfernen Sie Produktreste so gut wie möglich von den Malerutensilien, bevor Sie diese mit Wasser waschen.

Einschränkungen: Keine Isolierfarbe. Behandeln Sie jede Oberfläche, bei der Flecken evtl. durchschlagen könnten, einschließlich Verwachsungen, zunächst mit einer absperrenden Grundierung.

Verfügbare farbtöne:
Metallic Kürbis - Goldene Krone - Paradiesgärten - Zinnsoldat
Perlmutt Zuckerstange - Guter Zauberer

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt
Kolenberstraat 23, 3545 Halen.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars
LUFTREINIGENDE WANDFARBE





125ml
2,5l

Unsere neue familien- und umweltfreundliche Produktreihe reinigt die Luft in Ihrem Zuhause, damit eine sichere Umgebung für Ihre Kinder geschaffen wird. Eine der Bestandteile der Farbe absorbiert schädliche Stoffe aus der Luft. Sobald die Farbe trocken ist, werden für Jahre Verschmutzungen der Luft angezogen und gebunden. Erhältlich in 18 Farbtönen, speziell für Kinder- und Spielzimmer ausgesucht. Diese geniale Technologie für Wandfarben verwandelt Wände in luftreinigende Oberflächen. Die luftreinigende Wandfarbe filtert Stoffe wie Formaldehyd, die von Möbeln (MDF und Plattenmaterial) und Bekleidung (Teppich und Vorhänge) emittiert werden, aus der Luft und sorgt so für ein gesundes und sauberes Wohnumfeld. Die Farbe gewährt eine gute Deckkraft, ist leicht abwaschbar und matt. Für Innenwände, Decken und Holz im Innenbereich. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com.**

- Entfernt Substanzen wie Formaldehyd aus dem Innenbereich
- In Pastell und hellen Farbtönen verfügbar
- EU Ökolabel und Eurofins Indoor Air Comfort Gold zertifiziert

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

EU Ecolabel : NL/044/004

Vorbereitung: Die Oberfläche soll glatt, sauber, trocken und staubfrei sein. Behandeln Sie pulverförmige Oberflächen mit einem Fixiermittel vor. Bereiten Sie unsaubere Oberflächen mit einem geeigneten Isoliermittel vor.

Anwendung: Vor Gebrauch gründlich umrühren. Das Produkt kann mit einer Rolle aufgetragen werden. Verwenden Sie einen Pinsel für Ecken und Kanten.

Ergiebigkeit: bis zu 9 m²/Liter pro Schicht. Gehen Sie möglichst sparsam mit der Farbe um, indem Sie abschätzen, wie viel Farbe Sie benötigen.

Trocknungszeit: Staubtrocken nach 2 Stunden. Möglichkeit für eine zweite Schicht nach 4 bis 6 Stunden.

Reinigung: Nach dem Gebrauch die Farbe von den Malerutensilien entfernen und diese mit Wasser abspülen. Schützen Sie die Umwelt und lassen Sie Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Manche Gemeinden haben spezielle Ein¬richtungen zur Entsorgung von Farb- und Lackabfällen. Wenden Sie sich bei Fragen an die örtliche Behörde. Versiegeln Sie unbenutzte Farbe ordnungsgemäß für eine künftige Wiederverwendung. Die Wiederverwendung von Farben kann die Umweltauswirkungen dieser Produkte während ihres Lebenszyklus erheblich reduzieren. Lagern Sie die Farbe an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Zusätzliche Maßnahmen: Wenn Sie die Farbe mit einem Spritzgerät auftragen wollen, empfehlen wir Ihnen, eine geeignete Spritzausrüstung zu tragen. Eine geeignete Maske und eine Schutz- oder Sicherheitsbrille werden empfohlen. Wenn Sie weitere Informationen zum Ecolabel benötigen, besuchen Sie bitte dann: **http://ec.europa.eu/environment/ecolabel**

Verfügbar in 16 Farbtönen:
Eispalast - Schwanensee - Goldene Locken - Strohhäuschen - Rosenbett - Indische Lotusblume - Samter Wasserfall - Feenflügel Zauberwald - Feenhügel - Mysteriöses Schloss - Flaschengeist - Wassernixe - Zauberflöte - Lebkuchenhäuschen - Fliegender Teppich Kürbiswagen - Drachenfeuer

In den Niederlanden von Rust-Oleum Europe SPS hergestellt
Zilverenberg 16, 5234 GM ,s-Hertogenbosch, die Niederlande
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200

Produktinformationen - Little Stars
GLITZERMAGIE





Die Sprühfarbe bietet einen vollständig deckenden, schimmernden Glanz für viele Oberflächen. Perfekt, um Möbeln und Dekorationen ein einzigartiges Finish zu verleihen. Rust-Oleum Little Stars Glitzermagie mit hochdeckender Glitzerkraft für einen schnellen Wow-Effekt bei Akzente auf Wänden, Möbeln und Accessoires in Kinderzimmern. *Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert. Ideal für Kinderspielzeug und Accessoires im Kinderzimmer. Nur im Innenbereich. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com.**

- Verleiht ein sehr gut deckendes Glitzerfinish
- Hervorragende Deckkraft
- Nur für Innenbereich
- Bei den Glitzermagie Sprühfarben – immer eine Versiegelung auftragen

Vorbereitung: Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und staubfrei ist. Die Temperatur während Verarbeitung und Trocknung sollte mindestens 10 °C betragen.

Anwendung: Vor Gebrauch gründlich durchrühren. Das Produkt kann mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden. Bei Verwendung eines Pinsels satt und gleichmäßig auftragen. Bei Verwendung einer Rolle eine mittelflorige Rolle wählen. Es werden zwei Schichten empfohlen. Satt auftragen und nicht zu weit ausrollen. Die erste Schicht wird die bestehende Beschichtung nicht vollständig abdecken. Dies wird mit der zweiten Schicht erreicht. Rollenspuren (Streifenbildung) vermeiden, indem das Produkt nicht zu weit ausgerollt und in die gleiche Richtung gerollt wird.

Ergiebigkeit: Bis zu 14 m²/l pro Schicht. Die Ergiebigkeit ist abhängig von der Auftragsweise, der Schichtdicke und der Porosität der Oberfläche.

Trocknungszeit: Handtrocken nach 1 Stunde. Ausgehärtet nach 4 Stunden. Nach 4 Stunden überstreichbar.

Reinigung: Produktreste so gut wie möglich von Pinsel oder Rolle entfernen, bevor diese mit Wasser gewaschen werden.

Verfügbare farbtöne:
Glänzende Rüstung - Wunderlampe - Einhorn Funkeln

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt
Kolenberstraat 23, 3545 Halen.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars
GLITZERMAGIE (SPRÜHFARBE)





Die Sprühfarbe bietet einen vollständig deckenden, schimmernden Glanz für viele Oberflächen. Perfekt, um Möbeln und Dekorationen ein einzigartiges Finish zu verleihen. Rust-Oleum Little Stars Glitzermagie mit hochdeckender Glitzerkraft für einen schnellen Wow-Effekt bei Akzente auf Wänden, Möbeln und Accessoires in Kinderzimmern. *Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert. Ideal für Kinderspielzeug und Accessoires im Kinderzimmer. Nur im Innenbereich. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com.**

- Verleiht ein sehr gut deckendes Glitzerfinish
- Hervorragende Deckkraft
- Nur für Innenbereich
- Bei den Glitzermagie Sprühfarben – immer eine Versiegelung auftragen

Vorbereitung: Umgebende Flächen durch Abdecken vor Sprühnebel schützen. Lose Farbe und Rost mit Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen. Glänzende Oberflächen ganz leicht schmirgeln. Mit Seife und Wasser reinigen, abspülen und trocknen lassen. Die Verwendung einer Rust-Oleum Grundierung sorgt für eine bessere Haftung und ist besonders für unbehandeltes Holz und Metall geeignet.

Anwendung: Sprühdose schütteln, bis die Mischkugel beginnt zu klappern, dann 1 Minute lang kräftig weiterschütteln. Auch während des Gebrauchs regelmäßig schütteln. Lack aus 30 cm Entfernung in gleichmäßigen Hin-und-her-Bewegungen auf die Fläche aufsprühen, sodass sich die einzelnen Bahnen leicht überlappen. Das beste Resultat erzielen Sie, wenn Sie die Dose beim Sprühen immer im selben Abstand zum Untergrund halten und durchgehend bewegen. Sprühen Sie im Abstand von einigen Minuten mehrere dünne Schichten auf.

Ergiebigkeit: bis zu 2m², je nach Oberflächenprofil/Porosität.

Trocknungszeit: Kann jederzeit überstrichen werden. In 20 Minuten berührungstrocken und in 1 Stunde grifftrocken. Völlig trocken in 24 Stunden.

Reinigung: Sprühdose nach Gebrauch auf den Kopf drehen und 2-3 Sekunden sprühen, um die Düse zu säubern. Die nasse Farbe auf der Sprühdose mit Lackbenzin reinigen.

Verfügbare farbtöne:
Glänzende Rüstung - Wunderlampe - Einhorn Funkeln

In Großbritannien von Tor Coatings Limited. hergestellt
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars

GLITZERMAGIE VERSIEGELUNG (SPRÜHFARBE)



Rust-Oleum Little Stars Glitzermagie Versiegelung bietet zusätzlichen Schutz für Ihre hochschimmernden Glitzerprojekte. Der klare Deckanstrich hilft, den Glitzer vor Abblättern und Abfärben zu schützen, während er den Glanz des Glitzers beibehält. Er bietet Schutz für viele Oberflächen wie Holz, Metall, Korbweide, Glas, Keramik, Ton, Polystyrol, Papier, Kunststoff und vieles mehr. *Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert. Ideal für Kinderspielzeug und Accessoires im Kinderzimmer. Nur im Innenbereich. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen **Sie www.rustoleumdiy.com.**

- Nur für Innenbereich
- Bei den Glitzermagie Sprühfarben – immer eine Versiegelung auftragen

Vorbereitung: Umgebende Flächen durch Abdecken vor Sprühnebel schützen. Lose Farbe und Rost mit Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen. Glänzende Oberflächen ganz leicht schmirgeln. Mit Seife und Wasser reinigen, abspülen und trocknen lassen.

Anwendung: Sprühdose schütteln, bis die Mischkugel beginnt zu klappern, dann 1 Minute lang kräftig weiterschütteln. Auch während des Gebrauchs regelmäßig schütteln. Lack aus 30 cm Entfernung in gleichmäßigen Hin-und-her-Bewegungen auf die Fläche aufsprühen, sodass sich die einzelnen Bahnen leicht überlappen. Das beste Resultat erzielen Sie, wenn Sie die Dose beim Sprühen immer im selben Abstand zum Untergrund halten und durchgehend bewegen. Sprühen Sie im Abstand von einigen Minuten mehrere dünne Schichten auf.

Ergiebigkeit: bis zu 3,6 m², je nach Oberflächenprofil/Porosität.

Trocknungszeit: Kann jederzeit überstrichen werden. In 20 Minuten berührungstrocken und in 1 Stunde grifftrocken. Völlig trocken in 24 Stunden.

Reinigung: Sprühdose nach Gebrauch auf den Kopf drehen und 2-3 Sekunden sprühen, um die Düse zu säubern. Die nasse Farbe auf der Sprühdose mit Lackbenzin reinigen.

Verfügbare farbtöne:
Transparant

In Großbritannien von Tor Coatings Limited. hergestellt
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars
LEUCHTFARBE





250ml

RUST-OLEUM LITTLE STARS LEUCHTFARBE - Ideal zum Lackieren von Holz, Metall, den meisten Kunststoffflächen sowie Papier und sonstigen Untergründen. Beste Ergebnisse erzielen Sie auf weißem bzw. hellem Untergrund. Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert. Ideal für Kinderspielzeug und Accessoires im Kinderzimmer. Nur für den Innenbereich. Die in der Dunkelheit fluoreszierende Farbe kann auf Wände, Decken und andere Objekte aufgetragen werden. Die Farbe wird durch Einwirkung von Licht “aufgeladen” und in der Dunkelheit gibt das lackierte Objekt Licht ab und scheint leuchtend grün oder blau. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com.**

ZERTIFIZIERT SPIELZEUG SICHER

- Ideal für Halloweenkostüme, Bastelprojekte oder Dekorationen im Kinderzimmer geeignet
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Vorbereitung: Verträglichkeit und Haftung zunächst an einer kleinen Stelle überprüfen. Die Oberfläche soll glatt, schön, trocken und frei von Wachs, Politur, Öl und Staub sein. Bereits lackierte Flächen zunächst leicht anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Blanke Metall- und Holzflächen müssen vor dem Lackieren entsprechend grundiert werden.

Anwendung: Vor Gebrauch gut durchrühren. Lack nur bei Temperaturen zwischen 10 und 32°C und einer Luftfeuchtigkeit von unter 85 % verwenden, damit er ausreichend trocknen kann. Lack mit einem weichen Pinsel in leichten, gleichmäßigen Pinselstrichen auftragen, sodass keine unschönen Lackläufer entstehen.

Ergiebigkeit: Bis zu 10 m²/l pro Schicht.

Trocknungszeit: Handtrocken nach 30 - 60 Minuten. Zweite Schicht nach 2 Stunden möglich.

Reinigung: Pinsel sofort nach Gebrauch mit Wasser ausspülen.

Verfügbare farbtöne:
Mondstaub

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt
Kolenberstraat 23, 3545 Halen.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars
LEUCHTFARBE (SPRÜHFARBE)





RUST-OLEUM LITTLE STARS LEUCHTFARBE - Ideal zum Lackieren von Holz, Metall, den meisten Kunststoffflächen sowie Papier und sonstigen Untergründen. Beste Ergebnisse erzielen Sie auf weißem bzw. hellem Untergrund. Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert. Ideal für Kinderspielzeug und Accessoires im Kinderzimmer. Nur für den Innenbereich. Die in der Dunkelheit fluoreszierende Farbe kann auf Wände, Decken und andere Objekte aufgetragen werden. Die Farbe wird durch Einwirkung von Licht "aufgeladen" und in der Dunkelheit gibt das lackierte Objekt Licht ab und scheint leuchtend grün oder blau. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com.**

ZERTIFIZIERT SPIELZEUG SICHER

- Ideal für Halloweenkostüme, Bastelprojekte oder Dekorationen im Kinderzimmer geeignet
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Vorbereitung: Beste Ergebnisse erzielen Sie auf einem grundierten weißen bzw. hellen Untergrund. Stellen Sie sicher, dass der zu lackierende Untergrund frei von Farbresten, Rost, Öl und Fett ist. Bereits lackierte Flächen zunächst anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Umgebende Flächen durch Abdecken vor Sprühnebel schützen.

Anwendung: Sprühdose schütteln, bis die Mischkugel beginnt zu klappern, dann 1 Minute lang kräftig weiterschütteln. Auch während des Gebrauchs regelmäßig schütteln. Lack aus 30 cm Entfernung in gleichmäßigen Hin-und-her-Bewegungen auf die Fläche aufsprühen, sodass sich die einzelnen Bahnen leicht überlappen. Das beste Resultat erzielen Sie, wenn Sie die Dose beim Sprühen immer im selben Abstand zum Untergrund halten und durchgehend bewegen. Sprühen Sie im Abstand von einigen Minuten mehrere dünne Schichten auf.

Ergiebigkeit: bis zu 2m², je nach Oberflächenprofil/Porosität.

Trocknungszeit: Handtrocken nach 20 Minuten. Ausgehärtet nach 24 Stunden. Überstreichbar nach 1 Stunde. 1 - 2 Schichten erforderlich.

Reinigung: Sprühdose nach Gebrauch auf den Kopf drehen und 2 - 3 Sekunden sprühen, um die Düse zu säubern.

Verfügbare farbtöne:
Mondstaub - Atlantica

In Großbritannien von Tor Coatings Limited. hergestellt
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars
SCHULTAFELLACK (SPRÜHFARBE)





Gestalten Sie eine Schultafel, perfekt geeignet für Wände, Holz, Metall und vieles mehr. Für normale Kreide und Kreidemarker. Schnell trocknend. Ideal zur Verwendung auf Holz, Metall, Kunststoff und Papier sowie den meisten anderen Untergründen. *Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert. Ideal für Kinderspielzeug und Accessoires im Kinderzimmer. Nur im Innenbereich. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com.**

- Verwandelt Oberflächen in eine Tafel
- Mit Wasser und Seife leicht zu reinigen
- Leicht abwaschbar
- Nur für Innenbereich

ZERTIFIZIERT SPIELZEUG SICHER

Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der zu lackierende Untergrund frei von Farbresten, Rost, Öl und Fett ist. Bereits lackierte Flächen zunächst anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Unbehandelte Holz- und Metallflächen vorher mit Rust-Oleum Oberflächengrundierung behandeln. Unbehandelter Kunststoff sollte mit einer geeigneten Kunststoffgrundierung vorbehandelt werden. Umgebende Flächen durch Abdecken vor Sprühnebel schützen.

Anwendung: Sprühdose schütteln, bis die Mischkugel beginnt zu klappern, dann 1 Minute lang kräftig weiterschütteln. Auch während des Gebrauchs regelmäßig schütteln. Lack aus 30 cm Entfernung in gleichmäßigen Hin-und-her-Bewegungen auf die Fläche aufsprühen, sodass sich die einzelnen Bahnen leicht überlappen. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Dose beim Sprühen immer im selben Abstand zum Untergrund halten und durchgehend bewegen. Sprühen Sie im Abstand von einigen Minuten mehrere dünne Schichten auf.

Ergiebigkeit: bis zu 2,5 m², je nach Oberflächenprofil/Porosität.

Trocknungszeit: Handtrocken nach 20 Minuten. Ausgehärtet nach 24 Stunden. Überlackierbar innerhalb von 1 Stunde oder nach 24 Stunden. Nach vollständiger Aushärtung (24 Stunden) Untergrund für den Einsatz vorbereiten, indem Sie die Kreide mit der Seite über die gesamte Fläche reiben. Dann nur noch abwischen und die Tafel ist einsatzbereit.

Reinigung: Sprühdose nach Gebrauch auf den Kopf drehen und 2 - 3 Sekunden sprühen, um die Düse zu säubern.

Einschränkungen: Nicht auf galvanisiertem Stahl oder Untergründen anwenden, die regelmäßig heißer als 90°C werden.

Verfügbare farbtöne:
Zauberspruch - Drachenei

In Großbritannien von Tor Coatings Limited. hergestellt
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars
SCHULTAFELLACK





250ml
750ml

Gestalten Sie eine Schultafel, perfekt geeignet für Wände, Holz, Metall und vieles mehr. Für normale Kreide und Kreidemarker. Schnell trocknend. Ideal zur Verwendung auf Holz, Metall, Kunststoff und Papier sowie den meisten anderen Untergründen. *Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert. Ideal für Kinderspielzeug und Accessoires im Kinderzimmer. Nur im Innenbereich. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com.**

- Verwandelt Oberflächen in eine Tafel
- Mit Wasser und Seife leicht zu reinigen
- Leicht abwaschbar
- Nur für Innenbereich

ZERTIFIZIERT SPIELZEUG SICHER

Vorbereitung: Verträglichkeit und Haftung zunächst an einer kleinen Stelle überprüfen. Die Oberfläche soll glatt, sauber, trocken und frei von Wachs, Politur, Öl und sonstigen Verunreinigungen sein. Bereits lackierte Flächen zunächst leicht anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Blanke Metall- und Holzflächen müssen vor dem Lackieren entsprechend grundiert werden. Lack nur bei Temperaturen zwischen 10 und 32°C verwenden.

Anwendung: Vor Gebrauch gut durchrühren. Lack mit einer Rolle oder mit einem weichen Pinsel in leichten, gleichmäßigen Pinselstrichen auftragen, sodass keine unschönen Lackläufer entstehen. 2 Schichten erforderlich.

Ergiebigkeit: bis zu 10m²/l pro Schicht.

Trocknungszeit: Berührungstrocken nach 30- 60 Minuten. Überarbeitbarkeit: Zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten mindestens 2 Stunden warten. Nach vollständiger Aushärtung (24 Stunden) Untergrund für den Einsatz vorbereiten, indem Sie die Kreide mit der Seite über die gesamte Fläche reiben. Dann nur noch abwischen und die Tafel ist einsatzbereit.

Reinigung: Pinsel sofort nach Gebrauch mit Wasser ausspülen.

Verfügbare farbtöne:
Zauberspruch - Drachenei - Schwefelstäbchen - Flüsterende Elfen - Tanzschuhe

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt
Kolenberstraat 23, 3545 Halen.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars
MAGNETISCHER SCHULTAFELLACK





250ml
750ml

Magnetische Schultafelfarbe auf Wasserbasis (mattes Finish) wird eine Tafeloberfläche erzeugen, die mit Kreide beschrieben und danach wieder abgewischt werden kann.. Die Oberfläche ist darüber hinaus auch magnetisch. Ideal zum Lackieren von Holz, Metall, Kunststoff, Tapeten und den meisten anderen Untergründen. *Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert. Ideal für Kinderspielzeug und Accessoires im Kinderzimmer. Nur im Innenbereich. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com.**

ZERTIFIZIERT SPIELZEUG SICHER

- Verwandelt Oberflächen in eine magnetische Tafel
- Benötigt 3 Schichten (vor dem Auftragen der letzten Schicht wird empfohlen, die Oberfläche noch mal kurz glattzuschleifen)
- Im Innenbereich für Holz, Metall, Mauerwerk, Putz und viele weitere Oberflächen geeignet
- Mit Wasser und Seife leicht zu reinigen
- Leicht abwaschbar
- Nur für Innenbereich

Vorbereitung: Verträglichkeit und Haftung zuerst an einer kleinen Stelle überprüfen. Die Oberfläche soll glatt, sauber, trocken und frei von Fett, Wachs, Öl, Politur und sonstigen Verunreinigungen sein. Bereits lackierte Flächen zunächst leicht anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Unbehandelte Untergründe müssen vor dem Lackieren entsprechend grundiert werden.

Anwendung: Vor Gebrauch gut durchrühren. Lack nur bei Temperaturen zwischen 10 und 32°C verwenden. Lack mit einem weichen Pinsel oder einer kurzflorigen Mohair-Rolle aufbringen. Pro Schicht 5m²/l in dünnen, gleichmäßigen Pinselstrichen auftragen, sodass keine unschönen Lackläufer entstehen. Um einen optimalen magnetischen Effekt zu erzielen werden drei Farbschichten empfohlen. Je glatter die Lackoberfläche, desto stärker die magnetische Anziehung – dazu am besten den Untergrund vor dem Auftragen der letzten Schicht leicht anschleifen. Starke Magneten mit möglichst geringem Gewicht halten am besten auf der lackierten Fläche.

Ergiebigkeit: Bis zu 1,25m² pro 750ml/l, wenn man 3 Schichten aufträgt. D.h. 5m2/L pro Schicht.

Trocknungszeit: Berührungstrocken nach 30-60 Minuten. Überarbeitbarkeit: Zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten mindestens 2 Stunden warten. Vor der Verwendung als Schultafel, den Lack mindestens 48 Stunden vollständig aushärten lassen.

Reinigung: Pinsel sofort nach Gebrauch mit Wasser ausspülen.

Verfügbare farbtöne:
It's a kind of mag(net)ic

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt
Kolenberstraat 23, 3545 Halen.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars
NEON





Rust-oleum little stars neon paint ist ein hochwertiger, schnelltrocknender Acryl-Neonlack. Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert. Ideal für Kinderspielzeug und Accessoires im Kinderzimmer. Geeignet zum Lackieren von Holz, Metall, den meisten Kunststoffflächen sowie Papier und sonstigen Untergründen. Beste Ergebnisse erzielen Sie auf weißem bzw. hellem Untergrund. Nur im Innenbereich. Eine helle, erstklassige, schnelltrocknende Sprühfarbe geeignet für die meisten Oberflächen im Innenbereich. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com**.

ZERTIFIZIERT SPIELZEUG SICHER

- Schnelltrocknend
- In 4 hellen Neon-Farbtönen verfügbar
- Nur für Innenbereich

Vorbereitung: Verträglichkeit und Haftung zunächst an einer kleinen Stelle überprüfen. Die Oberfläche soll glatt, schön, trocken und frei von Wachs, Politur, Öl und Staub sein. Bereits lackierte Flächen zunächst anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Blanke Metall- und Holzflächen müssen vor dem Lackieren entsprechend grundiert werden.

Anwendung: Vor Gebrauch gründlich durchrühren. Lack nur bei Temperaturen zwischen 10 und 32°C verwenden. Lack mit einem weichen Pinsel in leichten, gleichmäßigen Pinselstrichen auftragen, sodass keine unschönen Lackläufer entstehen

Ergiebigkeit: Bis zu 8 m^2/l pro Schicht.

Trocknungszeit: Handtrocken nach 30 - 60 Minuten. Zweite Schicht nach 2 Stunden möglich.

Reinigung: Pinsel sofort nach Gebrauch mit Wasser ausspülen.

Einschränkungen: Die Farbintensität lässt nach, wenn sie für längere Zeit starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Nicht auf Oberflächen verwenden, die regelmäßig Temperaturen von 80°C überschreiten.

Verfügbare farbtöne:
Tanzende Blumen - Fliegender Drache - Sonnenstrahl - Mystische Flammen

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt
Kolenberstraat 23, 3545 Halen.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen - Little Stars
NEON (SPRÜHFARBE)





Ein hochwertiger, schnelltrocknender Acryl-Neonspraylack zur Verwendung auf den meisten Oberflächen im Innenbereich. Nach der Europäischen Spielzeugnorm EN 71-3 zertifiziert. Ideal für Kinderspielzeug und Accessoires im Kinderzimmer. Geeignet zum Lackieren von Holz, Metall, den meisten Kunststoffflächen sowie Papier und sonstigen Untergründen. Beste Ergebnisse erzielen Sie auf weißem bzw. hellem Untergrund. Nur im Innenbereich. Eine helle, erstklassige, schnelltrocknende Sprühfarbe geeignet für die meisten Oberflächen im Innenbereich. Für mehr Inspirationen und Anleitungen, besuchen Sie **www.rustoleumdiy.com.**

- Schnelltrocknend
- In 4 hellen Neon-Farbtönen verfügbar
- Nur für Innenbereich

Vorbereitung: Für ein optimales Ergebnis sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Farbersten, Rost, Öl und Fett ist. Bereits lackierte Flächen zunächst anschleifen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Die Oberfläche kann man bestens noch mit Rust-Oleum Oberflächengrundierung Weiß vorbehandeln. Umgebende Flächen durch Abdecken vor Sprühnebel schützen.

Anwendung: Sprühdose schütteln, bis die Mischkugel beginnt zu klappern, dann 1 Minute lang kräftig weiterschütteln. Auch während des Gebrauchs regelmäßig schütteln. Lack aus 30 cm Entfernung in gleichmäßigen Hin-und-her-Bewegungen auf die Fläche aufsprühen, sodass sich die einzelnen Bahnen leicht überlappen. Das beste Resultat erzielen Sie, wenn Sie die Dose beim Sprühen immer im selben Abstand zum Untergrund halten und durchgehend bewegen. Sprühen Sie im Abstand von einigen Minuten mehrere dünne Schichten auf.

Ergiebigkeit: Bis zu 0,75 m2, je nach Oberflächenprofil/Porosität.

Trocknungszeit: Nach 15 Minuten handtrocken. Nach 20 Minuten zweite Schicht möglich.

Reinigung: Sprühdose nach Gebrauch auf den Kopf drehen und 2 - 3 Sekunden sprühen, um die Düse zu säubern.

Einschränkungen: Die Farbintensität lässt nach, wenn sie für längere Zeit starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Nicht auf Oberflächen verwenden, die regelmäßig Temperaturen von 80°C überschreiten.

Verfügbare farbtöne:
Tanzende Blumen - Fliegender Drache - Sonnenstrahl - Mystische Flammen

In Großbritannien von Tor Coatings Limited. hergestellt
Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.
Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.